



**Legende**

**Potenzielle natürliche Vegetation**

- B1 - Stillgewässer
- B2 - Fließgewässer
- C1 - Moorbirkenwälder und -gehölze
- D2 - Seggen-Schwarzerlen-Sumpf-, Bruch- und Quellwälder
- D3 - Krautreicher Schwarzerlen-Niederungswald
- E1 - Eschenwälder des Tieflandes
- E2 - Weidenauen (Weichholzaunen) des Tieflandes
- E4 - Eschen-Ulmen-Hainbuchen-Reilkauwälder eingedeichter Auen
- F1 - Pfeifengras-Stieleichen-Hainbuchenwald
- F2 - Stemmieren-Stieleichen-Hainbuchenwald
- H1 - Moorbirken-Stieleichenwald
- J1 - Straußgras-Eichenwald
- J2 - Horstgras- (Kiefern-) Eichenwälder
- L1 - Hainsimsen-Buchenwälder des Tieflandes
- L2 - Grundfeuchte Ausbildungen der Hainsimsen-Buchenwälder des Tieflandes
- L3 - Straußgras-Traubeneichen-Buchenwälder des Tieflandes
- M1 - Sauerklee-Buchenwälder (arme Waldmeister-Buchenwälder) des Tieflandes
- M3 - Grundfeuchte Ausbildungen des Waldmeister-Buchenwaldes
- Z0 - Siedlungsgebiete

**Weitere Themen**

- Biosphärenreservatsgrenze
- FFH-Gebietsgrenze
- Kernzonen im Biosphärenreservat
- bestehende Kernzone
- Kernzonensuchraum

Quelle: Hofmann & Pommer 2006